



Sure 6-Kanal Endstufe horizontales Amping



AudioCreativ Gehäuse


435 x 88 x 183 mm (außen)

415 x 80 x 170 mm (innen)



Mean Well HLG-320H-36A

LxBxH 252 x 90 x 42 mm



Sure AA-AB32512
LxBxH 130 x 92 x 46 mm
mit LED-Kühlkörper

WAGO-Klemme



LED-Kühlkörper 2.47 K/W
(Ø x H) 85 mm x 20 mm
Fischer Elektronik
SK 572 20 ME



Neutrik Powercon
System 230 V




Neutrik Powercon
System 36 V

AudioCreativ Gehäuse Serie-M, Alu, mit 10mm-Frontplatte




Außenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Material Deckel/Boden	Farbe Frontplatte	Preis €
Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe			
435	44	183	415	40	170	Alu 3mm	alufarben schwarz	85,90
		243			230			89,90
		293			280			93,90
		363			350			99,90
	88	183		80	170			104,90
		243			230			108,90
		293			280			112,90
		363			350			122,00
	124	183		120	170			105,90
		243			230			115,90
		293			280			124,90
		363			350			134,90
	169	183		165	170			132,90
		243			230			145,90
		293			280			149,90
		363			350			156,90

AudioCreativ Gehäuse Serie-M, Alu, mit 10mm-Frontplatte




HiFi Konzept Audio



Sirius Konzept

Tieftöner CB aktiv entzerzt oder BR



Aktiver Tieftöner
Trennfrequenz
100..200 Hz



BR-Öffnung

1" Scan Speak
R2604/833000
Ringradiator



5,25" Scan Speak
15W/8434G00 Vb
1,0 Liter CB
142 Hz/-3dB



10" Visaton GF 250
Glasfaser-Gewebe
Vb 45 Liter



Sirius Konzept

Gehäuseaufbau für Tieftöner

